RC2-E

RC2-E R134a ,

,

RC2-E

RC2-E RC2

RC2 XXX E X

m^3/h P

RC2370E 380V50Hz,R134a					
		-5	0	5	10
25	(kW)	197.3	242.3	295.3	- -
	(kW)	37.2	38.2	39.0	- -
	(A)	68.9	70.2	71.4	- -
	COP	5.299	6.345	7.568	- -
30	(kW)	188.4	231.6	282.3	341.9
	(kW)	40.1	41.1	42.0	42.7
	(A)	73.0	74.5	75.7	76.8
	COP	4.700	5.636	6.730	8.005
35	(kW)	178.8	220.1	268.6	325.6
	(kW)	43.7	44.8	45.7	46.5
	(A)	78.3	79.9	81.3	82.5
	COP	4.091	4.915	5.878	7.004
40	(kW)	168.3	207.8	254.1	308.4
	(kW)	48.1	49.3	50.3	51.1
	(A)	84.9	86.7	88.2	89.5
	COP	3.500	4.217	5.054	6.034
45	(kW)	- -	194.6	238.6	290.3
	(kW)	- -	54.6	55.7	56.6
	(A)	- -	94.8	96.5	97.9
	COP	- -	3.565	4.287	5.131
50	(kW)	- -	180.4	222.2	271.3
	(kW)	- -	60.7	61.9	62.9
	(A)	- -	104.3	106.2	107.9
	COP	- -	2.973	3.590	4.311

RC2410E 380V50Hz,R134a					
		-5	0	5	10
25	(kW)	215.0	264.1	321.8	- -
	(kW)	41.6	42.7	43.6	- -
	(A)	73.8	75.3	76.6	- -
	COP	5.166	6.186	7.377	- -
30	(kW)	205.3	252.4	307.7	372.6
	(kW)	44.8	45.9	46.9	47.7
	(A)	78.4	80.0	81.4	82.7
	COP	4.582	5.494	6.561	7.804
35	(kW)	194.8	239.8	292.7	354.8
	(kW)	48.9	50.1	51.1	52.0
	(A)	84.3	86.2	87.7	89.1
	COP	3.988	4.791	5.730	6.827
40	(kW)	183.4	226.4	276.9	336.1
	(kW)	53.8	55.1	56.2	57.1
	(A)	91.9	93.9	95.7	97.2
	COP	3.412	4.111	4.927	5.882
45	(kW)	- -	212.0	260.0	316.4
	(kW)	- -	61.0	62.2	63.3
	(A)	- -	103.4	105.4	107.0
	COP	- -	3.476	4.179	5.002
50	(kW)	- -	196.6	242.1	295.6
	(kW)	- -	67.8	69.2	70.3
	(A)	- -	114.5	116.8	118.7
	COP	- -	2.898	3.499	4.203

RC2550E 380V/50Hz,R134a					
		-5	0	5	10
25	(kW)	288.9	354.8	432.4	- -
	(kW)	54.8	56.2	57.4	- -
	(A)	97.8	99.7	101.5	- -
	COP	5.273	6.314	7.531	- -
30	(kW)	275.9	339.1	413.4	500.6
	(kW)	59.0	60.5	61.7	62.8
	(A)	103.7	105.8	107.7	109.3
	COP	4.677	5.608	6.697	7.966
35	(kW)	261.8	322.2	393.3	476.7
	(kW)	64.3	65.9	67.2	68.4
	(A)	111.5	113.9	115.9	117.7
	COP	4.071	4.891	5.849	6.969
40	(kW)	246.5	304.2	372.0	451.6
	(kW)	70.8	72.5	74.0	75.2
	(A)	121.3	124.0	126.3	128.2
	COP	3.483	4.196	5.030	6.005
45	(kW)	- -	284.9	349.4	425.1
	(kW)	- -	80.3	81.9	83.3
	(A)	- -	136.3	138.9	141.1
	COP	- -	3.548	4.266	5.106
50	(kW)	- -	264.1	325.3	397.2
	(kW)	- -	89.3	91.1	92.6
	(A)	- -	150.9	153.8	156.3
	COP	- -	2.959	3.572	4.290

RC2580E 380V/50Hz,R134a					
		-5	0	5	10
25	(kW)	307.9	378.1	460.8	- -
	(kW)	56.5	57.9	59.2	- -
	(A)	100.2	102.2	104.0	- -
	COP	5.450	6.526	7.783	- -
30	(kW)	294.0	361.3	440.6	533.5
	(kW)	60.8	62.3	63.7	64.8
	(A)	106.4	108.6	110.5	112.2
	COP	4.834	5.796	6.922	8.233
35	(kW)	279.0	343.4	419.2	508.1
	(kW)	66.3	67.9	69.3	70.5
	(A)	114.5	117.0	119.1	120.9
	COP	4.207	5.055	6.045	7.203
40	(kW)	262.7	324.2	396.5	481.3
	(kW)	73.0	74.8	76.3	77.6
	(A)	124.7	127.5	129.9	131.9
	COP	3.600	4.337	5.198	6.206
45	(kW)	- -	303.6	372.4	453.1
	(kW)	- -	82.8	84.5	85.9
	(A)	- -	140.3	143.0	145.3
	COP	- -	3.667	4.409	5.277
50	(kW)	- -	281.5	346.7	423.3
	(kW)	- -	92.1	93.9	95.5
	(A)	- -	155.4	158.5	161.1
	COP	- -	3.058	3.692	4.434

RC2620E 380V/50Hz,R134a					
		-5	0	5	10
25	(kW)	324.3	398.2	485.3	- -
	(kW)	61.1	62.6	64.0	- -
	(A)	110.5	112.7	114.6	- -
	COP	5.309	6.358	7.582	- -
30	(kW)	309.7	380.6	464.0	561.9
	(kW)	65.8	67.4	68.8	70.1
	(A)	117.0	119.3	121.3	123.1
	COP	4.709	5.647	6.743	8.021
35	(kW)	293.8	361.7	441.5	535.1
	(kW)	71.7	73.5	75.0	76.3
	(A)	125.5	128.0	130.3	132.2
	COP	4.099	4.924	5.889	7.017
40	(kW)	276.7	341.5	417.6	506.9
	(kW)	78.9	80.8	82.5	83.8
	(A)	136.1	139.1	141.6	143.7
	COP	3.507	4.225	5.064	6.046
45	(kW)	- -	319.8	392.2	477.2
	(kW)	- -	89.5	91.3	92.8
	(A)	- -	152.5	155.4	157.8
	COP	- -	3.572	4.295	5.141
50	(kW)	- -	296.5	365.2	445.8
	(kW)	- -	99.5	101.5	103.2
	(A)	- -	168.5	171.8	174.5
	COP	- -	2.979	3.597	4.320

RC2710E 380V/50Hz,R134a					
		-5	0	5	10
25	(kW)	372.1	456.9	556.8	- -
	(kW)	70.0	71.8	73.4	- -
	(A)	128.8	131.1	133.1	- -
	COP	5.315	[redacted]		
30	(kW)	355.3	436.6	532.4	644.7

RC2790E 380V/50Hz,R134a					
		-5	0	5	10
25	(kW)	412.8	506.9	617.7	- -
	(kW)	76.5	78.4	80.1	- -
	(A)	141.4	143.9	146.1	- -
	COP	5.397	6.463	7.707	- -
30	(kW)	394.1	484.4	590.6	715.2
	(kW)	82.3	84.4	86.2	87.7
	(A)	149.0	151.7	154.1	156.2
	COP	4.787	5.740	6.854	8.153
35	(kW)	374.0	460.3	561.9	681.1
	(kW)	89.8	92.0	93.9	95.5
	(A)	158.9	161.9	164.5	166.8
	COP	4.166	5.005	5.987	7.133
40	(kW)	352.1	434.6	531.5	645.2
	(kW)	98.8	101.2	103.2	105.0
	(A)	171.4	174.8	177.7	180.2
	COP	3.565	4.295	5.148	6.146
45	(kW)	- -	407.0	499.2	607.4
	(kW)	- -	112.1	114.3	116.2
	(A)	- -	190.6	193.9	196.8
	COP	- -	3.631	4.366	5.226
50	(kW)	- -	377.3	464.8	567.4
	(kW)	- -	124.6	127.1	129.2
	(A)	- -	209.5	213.4	216.7
	COP	- -	3.028	3.656	4.391

RC2830E 380V/50Hz,R134a					
		-5	0	5	10
25	(kW)	443.7	544.8	663.9	- -
	(kW)	83.1	85.2	87.1	- -
	(A)	153.4	156.2	158.6	- -
	COP	5.341	6.395	7.627	- -
30	(kW)	423.7	520.7	634.8	768.8
	(kW)	89.4	91.7	93.6	95.3
	(A)	161.7	164.7	167.2	169.5
	COP	4.737	5.680	6.783	8.068
35	(kW)	402.0	494.8	604.0	732.1
	(kW)	97.5	99.9	102.0	103.7
	(A)	172.5	175.8	178.6	181.1
	COP	4.123	4.953	5.924	7.059
40	(kW)	378.5	467.1	571.3	693.5
	(kW)	107.3	109.9	112.1	114.0
	(A)	186.1	189.8	193.0	195.7
	COP	3.528	4.250	5.094	6.082
45	(kW)	- -	437.5	536.5	652.8
	(kW)	- -	121.7	124.2	126.2
	(A)	- -	206.9	210.6	213.6
	COP	- -	3.593	4.320	5.171
50	(kW)	- -	405.6	499.6	609.9
	(kW)	- -	135.4	138.1	140.4
	(A)	- -	227.5	231.8	235.3
	COP	- -	2.996	3.618	4.345

RC2930E 380V/50Hz,R134a					
		-5	0	5	10
25	(kW)	519.1	637.4	776.8	- -
	(kW)	94.7	97.1	99.2	- -
	(A)				

RC2-300EP~930EP



RC2-300EP~930EP



	RC2-300E~930E mm																	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
RC2-300E	1343	400	97	202	55	260	174	622	610	285	399	257	240	240	48	18	622	386	264
RC2-340/370E	1391	400	101	202	55	260	185	624	610	285	447	257	240	240	48	18	622	386	264
RC2-410E	1413	448	101	221	70	295	185	676	613	288	464	276	270	230	100	22	652	408	315
RC2-470E	1495	448	101	221	70	295	185	676	661	320	464	276	270	230	100	22	652	408	315
RC2-510E	1573	490	117	231	70	295	221	713	696	288	539	276	270	230	100	22	638	450	315
RC2-550E	1622	490	117	236	70	295	221	725	720	320	532	280	270	230	100	22	642	450	315
RC2-580E	1605	490	117	231	70	295	221	713	696	320	539	280	270	230	100	22	638	450	315
RC2-620E	1622	490	117	236	70	295	221	724	720	320	532	280	270	230	100	22	642	450	315
RC2-710E	1831	505	131	268	80	295	244	773	822	353	616	325	270	230	100	22	682	465	310
RC2-790/830/930E	1897	505	131	263	80	295	244	773	822	418	616	325	270	230	100	22	682	465	310

	RC2-300E-P~930E-P mm																
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
RC2-300E-P	1208	400	326	55	260	118	241	452	285	399	257	48	240	240	622	409	386	18
RC2-340/370E-P	1193	400	326	55	260	118	241	452	285	447	257	48	240	240	622	409	386	18
RC2-410E-P	1283	448	365	70	295	122	277	517	288	464	275	100	270	230	652	490	408	22
RC2-470E-P	1313	448	365	70	295	122	277	517	320	464	275	100	270	230	652	490	408	22
RC2-510E-P	1356	490	365	70	295	122	277	517	288	539	275	100	270	230	638	490	450	22
RC2-550E-P	1376	490	365	70	295	126	272	512	320	532	280	100	270	230	642	490	450	22
RC2-580E-P	1390	490	365	70	295	126	277	517	320	239	275	100	270	230	638	490	450	22
RC2-620E-P	1463	490	365	70	295	140	331	617	320	532	280	100	270	230	642	490	450	22
RC2-710E-P	1585	505	379	80	295	185	346	632	353	616	325	100	270	230	682	522	465	22
RC2-790&830 &930E-P	1652	505	379	80	295	185	346	684	418	616	325	100	270	230	682	522	465	22